

Verktøykatalog 2026

Diamant og slipemidler

Stålverktøy

Maskiner og løfteutstyr

Forbruksmateriell

Kjemi

Verneutstyr





Innhold

Diamant og slipemidler

Sagblad og kappeskiver	3-5
Diamantbor	6-7
Diamantfreser	8-10
Annen diamantslip	11
Diamantvalser	12
Diamant fleksible	13-14
Annen diamant	15-16
Diamantwire	17
Tilbehør	18-19
Slipeklosser	20
Sliperinger	21
Slipebørster	22
Polerpulver	23

Stålverktøy

Meisler	24-27
Slagere/settere, div.	28-29
HM-bor	30

Maskiner og løfteutstyr

Håndmaskiner	31-32
Løfteutstyr	33
Traller og bord	34

Forbruksmaterieell

Sandblåsing	35-36
Gull, lim og lakk	37-41
Annet forbruk	42-44
Rens og kjemi	45-46
Verneutstyr	47-50

Oppdatert pr. 01.01.2026

Diamant og slipemidler

Sagblad

Diamantblad Diarex G6

Diarex G6 er et granittblad fra König for svært rene snitt.
G6 er en videreføring av den gamle TGV-W kvaliteten, som også fokuserte på meget fine snitt. Fint snitt fører til mindre etterarbeid, som kjent. Kan leveres i alt fra Ø350 mm opp til Ø1000 mm.
Omdreininger 1150-1400 o/min, anbefalt fremmating 1,8 - 2,5 m/min.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Segmenthøyde
11301	G6 Ø600/60	12 mm

Diamantblad Diarex Q5 plus

Q5 plus er et blad fra König spesielt laget for kompositt.
Det har en forsterket kjerne som sikrer at gjæringssnitt blir rette.

Bladet kan selvfølgelig også skjære granitt, men er helt optimalt for kompositt.
Den forsterkede kjernen gjør også bladet svært stillegående.
Omdreininger 1600-1800 o/min, anbefalt fremmating 2-3 m/min



Artikkelnr.	Beskrivelse	Segmenthøyde
11216	Q5 plus, Ø400/60	20 mm

Diamant og slipemidler

Sagblad

Diamantblad Diatex Faster

Faster fra den italienske produsenten Diatex er for å skjære i keramiske materialer (Neolith, Dekton etc.)

Dette er generelt vanskelige materialer å ha med å gjøre, derfor stiller det store krav til både maskin og kvalitet på verktøyet. Faster løser denne oppgaven godt, og kan brukes både på rett og skråskjæring.

Omdreininger 2800-3000 o/min, fremmating 1,5-2,4 m/min. Tykkelse 6-20 mm.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Segmenthøyde
11210	Diatex Faster Ø350 mm	10 mm

Diamantblad Diarex M5

Diamantblad fra König for skjæring i marmor og kalkstein.

Diamantene ligger i en bronsebinding, derfor egner det seg ikke til andre, hardere materialer.

Omdreininger 1800-2000 o/min, anbefalt fremmating 1,5-4 m/min



Artikkelnr.	Beskrivelse	Segmenthøyde
11206	M5 marmor, Ø400/60	12 mm

Diamantblad Diarex Z7 mk2

Spesialblad fra König for skjæring i kvartsitt.

Sager også harde kvartsitter uten å bli sløvt.

Støydempet.

Omdreininger 1500-1600 o/min, anbefalt fremmating 0,8-2 m/min



Artikkelnr.	Beskrivelse	Segmenthøyde
11004	Z7 mk2 kvartsitt, Ø400/60	12 mm

Diamant og slipemidler

Sagblad/kappeskive

Diamantblad Dellas FD

Italienskprodusert diamantblad i 600 mm, for granitt og kompositt.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Segmenthøyde
11208	Diamantblad Dellas Ø600		12 mm

Diamantblad Kvartsitt Arix

Spesialprodusert diamantblad for arbeider i kvartsitt, med lasersveiste diamantsegmenter av Arix-type.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Segmenthøyde
11218	Diamantblad Qz Arix Ø500 mm		20 mm
11219	Diamantblad Qz Arix Ø400 mm		15 mm

Diamant kappeskive Magic Plus

Universal tørrkappeskive fra König for bruk i alle steinsorter.
Til bruk med vinkelsliper, den minste typen har hull for montasje av nav.
Kan da legges helt flatt og komme til i f.eks hjørner.



Artikkelnr.	Beskrivelse	O/min	Segmenthøyde
11003	Magic Plus Ø 115/22,2	10.000	10 mm
11008	Magic Plus Ø 230/22,2	6.500	10 mm
19003	Flens for kappeskive		



Diamant og slipemidler

Diamantbor

König Diarex NEO X Hullborsett

Hullbor for tørrboring i både keramikk og naturstein
M14 innfesting, bordybde 35 mm.

Bestående av: Ø20 mm, Ø35 mm, Ø40 mm,
Ø50 mm og Ø68 mm



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting
12101	Diarex NEO X hullborsett	M14



Diamant og slipemidler

Diamantbor



Diamant fullbor for bokstaver

Spesielt laget for boring av hull til bronsebokstaver i granitt

Må brukes med vann, finnes i forskjellige utførelser.

Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting
12008	Fullbor Ø 3,5 mm	M12 x 1,5
12007	Fullbor Ø 4,0 mm	M12 x 1,5
12010	Fullbor Ø 4,0 mm	M14 x 1,5
12009	Fullbor Ø 6,0 mm	M14 x 1,5
30608	Fullbor Ø 8,0 mm	M14 x 1,5
30609	Fullbor Ø 10,0 mm	M14 x 1,5

Diamant hullbor for CNC

Hullbor laget for bruk i CNC-maskiner, særlig med tanke på å få så lite utsprengning av steinen som mulig.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Veggtykkelse
30631	Hullbor CNC Ø 20 x 55 mm, granitt	2 mm
30632	Hullbor CNC Ø 25 x 55 mm, granitt	1 mm
30633	Hullbor CNC Ø 30 x 55 mm, granitt	1 mm
12003	Hullbor CNC Ø 35 x 55 mm, granitt	1 mm
30635	Hullbor CNC Ø 50 x 55 mm, granitt	2 mm
13014	Hullbor CNC Ø 35 x 40 mm, Dekton	1 mm

Diamant sokkelbor

Diamantbor til hulltaking for sikringsbolter i gravsteiner



Artikkelnr.	Beskrivelse	Borlengde
30600	Sokkelbor Koken, Ø 14 mm	150 mm
30603	Sokkelbor Koken, Ø 16 mm	150 mm
30601	Fullbor Diarex, Ø 15 mm	150 mm

Diamant og slipemidler

Diamantfreser

Diamant fingerfres

Metallbundne fingerfreser beregnet for CNC-maskiner.
Bruksområde tynnplater



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting	Materialtype
13001	Fingerfres for CNC Ø 23 x 40 mm Nero Ass.	R 1/2"	Granitt
13004	Fingerfres for CNC Ø 23 x 50 mm Nero Ass.	R 1/2"	Granitt
13003	Fingerfres for CNC Ø 18 x 40 mm Gul	R 1/2"	Granitt
13019	Fingerfres m/bunnsegment Ø 23 x 40 mm Gul	R 1/2"	Granitt
13041	Fingerfres Dekton for CNC Ø 23 x 35 mm	R 1/2"	Dekton

Diamantkroner med R 1/2" innfesting

Fresekroner til bruk både ved uttak av hull og ved planliming av vasker.
Med R1/2" innfesting til ISO40-kon



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting	Materialtype
13002	Diamantkrone Ø 20 x 12 x 60 mm	R 1/2"	Granitt
13010	Diamantkrone Ø 20 x 12 x 40 mm	R 1/2"	Dekton
13050	Diamantkrone Ø 8 x 25 mm Dekton	R 1/2"	Dekton
13024	Diamantkrone Ø 10 x 25 Dekton	R 1/2"	Dekton
13051	Diamantkrone Ø 15 x 15 mm Dekton	R 1/2"	Dekton

Diamantkroner for adapter M12

Fresekroner til bruk både ved uttak av hull og ved planliming av vasker.
Med M12 innfesting. Trenger adapter.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting	Materialtype
13006	Fresekrone ADI Ø20/12 x 15 mm - granitt	M12	Granitt
19018	Adapter for diamantkrone M12, 60 mm lang	R 1/2"	

Diamant og slipemidler

Diamantfreser

Diamant konturfres

Konturfres fra Tyrolit med direkte innfesting til R 1/2". Benyttes til å ta ut hull i tykkere materialer, som for eksempel bedplater. Særlig aktuelt ved bruk av CNC maskin. Vi lagerfører nå kun en størrelse.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Lengde	Materialtype
30011	Konturfres kort Ø 30 x 25 mm segmenthøyde	70 mm	Granitt

Diamant pinnefreser

Små freser til detaljert arbeid som f.eks. ornamentikk. Brukes i profilslipemaskin, max. o/min 30.000



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting
50441	Pinnefres form 17TD	6 mm tange
13016	Pinnefres form 16	6 mm tange
13017	Pinnefres form 17A	6 mm tange
13018	Pinnefres form 18A	6 mm tange
13025	Pinnefres form 25	6 mm tange
13026	Pinnefres form 26	6 mm tange
13030	Pinnefres form 21	6 mm tange
13031	Pinnefres form 22	6 mm tange
13032	Pinnefres form 23	6 mm tange
13033	Pinnefres form 24	6 mm tange
13034	Pinnefres form 27	6 mm tange
13035	Pinnefres form 28	6 mm tange
13036	Pinnefres form 29	6 mm tange
13037	Pinnefres form 30	6 mm tange
13038	Pinnefres form 38	6 mm tange
13039	Pinnefres form 39	6 mm tange

Diamant og slipemidler

Diamantfreser

Diamant profilverktøy ZS30

Sett med rettkantet profilverktøy med enkelt fas. Brukes i produksjon av benkeplater.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Lengde	Material
50484	Profilverktøy CNC ZS30 G1	40 mm	Granitt
50485	Profilverktøy CNC ZS30 G3	40 mm	Granitt
50494	Profilverktøy CNC ZS30 G4	40 mm	Granitt
50495	Profilverktøy CNC ZS30 G5	40 mm	Granitt
50496	Profilverktøy CNC ZS30 G6	40 mm	Granitt
50497	Profilverktøy CNC ZS30 G7	40 mm	Granitt
50498	Profilverktøy CNC ZS30 G8	40 mm	Granitt

Diamant profilverktøy Z35

Sett med rettkantet profilverktøy uten fas. Brukes i produksjon av benkeplater.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Lengde	Material
13027	Profilverktøy CNC Z35 rettkant G1	35 mm	Granitt
13028	Profilverktøy CNC Z35 rettkant G3	35 mm	Granitt
13029	Profilverktøy CNC Z35 rettkant G4	35 mm	Granitt
13020	Profilverktøy CNC Z35 rettkant G5	35 mm	Granitt
13021	Profilverktøy CNC Z35 rettkant G6	45 mm	Granitt
13022	Profilverktøy CNC Z35 rettkant G7	45 mm	Granitt
13023	Profilverktøy CNC Z35 rettkant G8	45 mm	Granitt



Diamant og slipemidler

Annen diamantslip

Diarex Tornado tørrslipetallerken

Metallbundet tallerken i stiv utførelse. Høy avvirkning, kan brukes både tørt og vått. Særlig egnet til å døyve kanter o.l. Med innfesting M14 til direkte montasje på vinkelsliper.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting	Max turtall
14005	Diarex Tornado tørrslipetallerken T1/S	M14	10.000 o/min

Diarex kappe-og slipeskive

Diarex kombinert kappe-og slipeskive fra König. Diameter Ø125 mm. 7 mm. turbo diamantbelegg for kapping, 1,5 x 25 mm diamantbelegg på undersiden for sliping. Ideell for byggeplassarbeid, her sparer du tid! Brukes med vinkelsliper, max 10.000 o/min. Gjengetilslutning M14



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting	Max turtall
14006	Diarex kappe-og slipeskive Ø125 mm	M14	10.000 o/min

Diamant slipeklosser 170 mm Fickert

Plastbundne diamantslipeklosser med Fickert innfesting. 170 mm lang.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Lengde
14211	Adrialux Sector grad 120	170 mm
14214	Adrialux Sector grad 400	170 mm
14216	Adrialux Sector grad 800	170 mm

Diamant og slipemidler

Annen diamantslip/valser

Diamant metallklosser Fickert

Metallbundne diamantslipeklosser med Fickert innfesting.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Belegghøyde	Lengde
14219	Diamantkloss Norstein grad 50	20 mm	140 mm
14218	Diamantkloss Norstein grad 80	20 mm	140 mm
14231	Diamantkloss Norstein grad 80	20 mm	170 mm
14232	Diamantkloss Norstein grad 120	20 mm	170 mm

Diamantslipevalser Diarex Ø78 mm

Plastbundne diamantslipevalser fra Kønig, for polering av gravstein.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Belegg
50478	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	K0	Vakuum, metall
50480	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	K1	Galvanisert, metall
50486	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	300	Plast
50487	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	500	Plast
50488	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	1000	Plast
50489	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	2000	Plast
50490	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	3000	Plast
50491	Diarex slipevalse Ø 78 x 175 mm	Poler	Plast

Diamant og slipemidler

Diamant fleksible

Diamantrondell Speedline Ø100 mm

Speedline fra KGS er vårt premium-merke i diamantrondeller. Rondellene er av høy kvalitet, noe som også gjenspeiler seg i resultatet! Anbefales for polering av granitt. Velcro bakside, må brukes med underlagstallerken. Kun våtsliping!



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
50430	Speedline rondell Ø 100 mm, grå	50	Granitt
50431	Speedline rondell Ø 100 mm, grønn	60	Granitt
50432	Speedline rondell Ø 100 mm, sort	120	Granitt
50433	Speedline rondell Ø 100 mm, rød	200	Granitt
50434	Speedline rondell Ø 100 mm, gul	400	Granitt
50435	Speedline rondell Ø 100 mm, hvit	800	Granitt
50436	Speedline rondell Ø 100 mm, blå	1500	Granitt
50437	Speedline rondell Ø 100 mm, oransje	3000	Granitt
50438	Speedline rondell Ø 100 mm, buff	10000	Granitt

Diamantrondell Hybrid F

Hybrid F er en serie fra König som er spesielt utviklet for å polere kompositt. Dette er den fleksible varianten, egnet for buet kant. Hvite rondeller gir ingen fargeoverføring. Velcro bakside, må brukes med underlagstallerken. Kun våtsliping!



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
15061	Diarex Hybrid F - Ø 100 mm, rød	K1	Kompositt/granitt
15062	Diarex Hybrid F - Ø 100 mm, gul	K2	Kompositt/granitt
15063	Diarex Hybrid F - Ø 100 mm, blå	K3	Kompositt/granitt
15064	Diarex Hybrid F - Ø 100 mm, grønn	K4	Kompositt/granitt
15065	Diarex Hybrid F - Ø 100 mm, oransje	K5	Kompositt/granitt
15066	Diarex Hybrid F - Ø 100 mm, rosa	K6	Kompositt/granitt

Diamantrondell Hybrid S

Hybrid S er en serie fra König som er spesielt utviklet for å polere kompositt. Dette er den stive varianten, egnet for rettkant. Hvite rondeller gir ingen fargeoverføring. Velcro bakside, må brukes med underlagstallerken. Kun våtsliping!



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
15071	Diarex Hybrid S - Ø 100 mm, rød	K1	Kompositt/granitt
15072	Diarex Hybrid S - Ø 100 mm, gul	K2	Kompositt/granitt
15073	Diarex Hybrid S - Ø 100 mm, blå	K3	Kompositt/granitt
15074	Diarex Hybrid S - Ø 100 mm, grønn	K4	Kompositt/granitt
15075	Diarex Hybrid S - Ø 100 mm, oransje	K5	Kompositt/granitt
15076	Diarex Hybrid S - Ø 100 mm, rosa	K6	Kompositt/granitt

Diamant og slipemidler

Diamant fleksible

Diamantrondell Hybrid K

Hybrid K er en serie fra König som er spesielt utviklet for å polere keramiske materialer som f.eks. Neolith og Dekton.

Dette er den fleksible varianten, egnet for både rettkant og buet kant. Hvite rondeller gir ingen fargeoverføring. Velcro bakside, må brukes med underlagstallerken. Kun våtsliping!



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
15101	Diarex Hybrid K - Ø 100 mm, rød	1	Keramikk
15102	Diarex Hybrid K - Ø 100 mm, gul	2	Keramikk
15103	Diarex Hybrid K - Ø 100 mm, blå	3	Keramikk
15104	Diarex Hybrid K - Ø 100 mm, grønn	4	Keramikk
15105	Diarex Hybrid K - Ø 100 mm, oransje	5	Keramikk
15106	Diarex Hybrid K - Ø 100 mm, rosa	6	Keramikk

Diamantrondell Dia-Sol

Dia-Sol er ekstra stive rondeller med aggressivt belegget beregnet for avvirkning av material. SV-innfesting, kun våtsliping!



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
15031	Dia-Sol rondell Ø 100 mm, grønn	1	Granitt
15032	Dia-Sol rondell Ø 100 mm, svart	2	Granitt
15033	Dia-Sol rondell Ø 100 mm, rød	3	Granitt
15034	Dia-Sol rondell Ø 100 mm, gul	4	Granitt
15035	Dia-Sol rondell Ø 100 mm, hvit	5	Granitt
15036	Dia-Sol rondell Ø 100 mm, blå	6	Granitt
15037	Dia-Sol rondell Ø 100 mm, oransje	7	Granitt

Tørrelipefondell Swiflex K1

Swiflex K1 fra KGS er et sett diamantrondeller som er spesialisert på å kunne slipe og polere tørt. Settet inkluderer både metall - og plastbundne diamanter. Velcro bakside, må brukes med underlagstallerken.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
50150	Swiflex K1 Ø 100 mm, grønn, metall	60	Granitt
50151	Swiflex K1 Ø 100 mm, svart, metall	120	Granitt
50152	Swiflex K1 Ø 100 mm, rød, metall	200	Granitt
50153	Swiflex K1 Ø 100 mm, gul, metall	400	Granitt
50154	Swiflex K1 Ø 100 mm, hvit, metall	800	Granitt
50155	Swiflex K1 Ø 100 mm, blå, plast	1500	Granitt
50158	Swiflex K1 Ø 100 mm, oransje, plast	Poler	Granitt

Diamant og slipemidler

Annen diamant

Håndkloss KGS Diapad

Håndkloss fra KGS i skummateriale. For mindre slipearbeider og etterarbeid i f. eks. hjørner og kanter.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
15001	Håndkloss KGS Diapad nr. 1, grønn	60	Granitt
15002	Håndkloss KGS Diapad nr. 2, svart	120	Granitt
15003	Håndkloss KGS Diapad nr. 3, rød	200	Granitt
15004	Håndkloss KGS Diapad nr. 4, gul	400	Granitt
15005	Håndkloss KGS Diapad nr. 5, hvit	500	Granitt
15006	Håndkloss KGS Diapad nr. 6, blå	1500	Granitt

KGS Hybrid Flap Disc

Hybrid Flap Disc er spesialrondell hvor lameller av alternativt diamantbelegg og slipepapir former selve sliperingen. Den er svært aggressiv og kan brukes både tørt og vått på flere materialtyper. Lagerføres i grov type, korning 60.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
50416	KGS Hybrid Flap Disc Ø 115 x 22,2 mm	60	Universell

Slipapapir Swiflex SDA

Swiflex SDA er rondeller av tradisjonelt slipepapir, men som er beregnet for både tørr og våtsliping. SDA kan brukes på granitt, kompositt, marmor og sandstein og kan brukes tørt på det meste. Kompositt må slipes vått. Dette er et rimeligere alternativ til diamantrondeller, og gir også et godt resultat.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
50447	Swiflex SDA slipepapir Ø 115 x 15 mm	60	Universell
50448	Swiflex SDA slipepapir Ø 115 x 15 mm	120	Universell
50449	Swiflex SDA slipepapir Ø 115 x 15 mm	200	Universell
50450	Swiflex SDA slipepapir Ø 115 x 15 mm	400	Universell
50451	Swiflex SDA slipepapir Ø 115 x 15 mm	800	Universell
50452	Swiflex SDA slipepapir Ø 115 x 15 mm	1500	Universell

Diamant og slipemidler

Annen diamant

Diamantrondell Diarex Twincur Ø150 mm

Twincur er en serie fra König som er spesielt utviklet for å polere rettkant med kantpoleringsmaskiner. Den finnes kun i stiv utførelse, og gir et svært godt resultat både på rettkanten og fasene. Brukes til både kompositt og granitt. Innfesting SV.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
14044	Diarex Twincur Ø 150 mm, blå	100	Granitt og kompositt
14045	Diarex Twincur Ø 150 mm, gul	200	Granitt og kompositt
14046	Diarex Twincur Ø 150 mm, rød	500	Granitt og kompositt
14047	Diarex Twincur Ø 150 mm, grønn	1000	Granitt og kompositt
14048	Diarex Twincur Ø 150 mm, lysegrønn	2000	Granitt og kompositt
14049	Diarex Twincur Ø 150 mm, svart	Polish	Granitt og kompositt

Diamantrondell Diarex Perfect Gloss Ø130 mm

Perfect Gloss er fasepoleringsrondellene som brukes sammen med Twincur-serien. Brukes til både kompositt og granitt. Innfesting SV.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
14050	Diarex Perfect Gloss fas, Ø 130 mm	400	Granitt og kompositt
14051	Diarex Perfect Gloss fas, Ø 130 mm	800	Granitt og kompositt

Diamantrondell Adrialux Ø130 mm

Diamantrondeller fra Adria, beregnet for bruk i kantpoleringsmaskin. Kan brukes til både rettkant og buer, gir spesielt godt resultat med buer. Tykk gummi mellom innfesting og slipemiddel gir svært lite vibrasjon og tilnærmet lydløs sliping. Innfesting SV. Brukes til både kompositt, granitt og keramikk.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
14039	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	40	Granitt, komp., keram.
14033	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	60	Granitt, komp., keram.
14034	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	120	Granitt, komp., keram.
14035	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	400	Granitt, komp., keram.
14040	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	600	Granitt, komp., keram.
14036	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	800	Granitt, komp., keram.
14037	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	1500	Granitt, komp., keram.
14038	Diamantrondell Adrialux Ø130 mm	6000	Granitt, komp., keram.

Diamant og slipemidler

Diamantwire

Diamantwire Vincent

Plastbelagt diamantwire til bruk i stasjonære sager.
Kan fås i både skøytet, endeløs og med skrukobling for innvendig saging.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Type	Bruksområde
30100	Diamantwire Tyrolit Ø 11 mm	Skjøt	Blokk/kontur

Diamantwire Co.Fi.Plast

Plastbelagt diamantwire til bruk i stasjonære sager, både for blokk og kontursaging. Kan fås i både skøytet, endeløs og med skrukobling for innvendig saging.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Type	Bruksområde
17199	Diamantwire Cofiplast SXG+10800, Ø10 mm.	Endeløs	Kontur

Skjøtehylder for diamantwire

Skjøtehylder, både delbare skruhylder og faste hylder til wire av forskjellige typer.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Type	Innvendig Ø	Til wire Ø
30102	Skjøtehylse 9 x 25 x 4,9 mm	Hel	4,9 mm	10 mm
30110	Skjøtehylse 9 x 20 x 5 mm	Hel	5,0 mm	10 mm
30107	Skjøtehylse 7 x 20 x 4 mm	Hel	4,0 mm	8 mm
30104	Skjøtehylse CoFiPlast 8 x 17 x 4 mm	Hel	4,0 mm	8 mm
30105	Skjøtehylse CoFiPlast 8 x 23 x 4 mm	Skru	4,0 mm	8 mm
30106	Skjøtehylse CoFiPlast 9 x 25 x 5 mm	Skru	5,0 mm	10 mm
30108	Skjøtehylse Boart 8 x 23 x 4,2 mm	Skru	4,2 mm	8 mm
30109	Skjøtehylse Vincent 9 x 25 x 5 mm	Skru	5,0 mm	10 mm



Diamant og slipemidler

Tilbehør

Reduksjonsring for sagblad

Innleggsring for tilpasning av sagblad til forskjellige akseldiametre.



Artikkelnr.	Beskrivelse		
19001	Reduksjonsring Ø 60/50		
19002	Reduksjonsring Ø 30/25		

Monteringsflens M14 / 115 mm

Monteringsflens for diamant kappeskive. Gjør at en kan legge bladet helt flatt og komme til vanskelige plasser. M14 innfesting.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Innfesting
19003	Monteringsflens for kappeskive		M14

Tornado magnetkobling

Spesialutviklet og patentert magnetkobling for Tornado slipesystem.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Innfesting
19005	Tornado magnetkobling		M14

Diamant og slipemidler Tilbehør

Elastisk kobling SV

Elastisk kobling for verktøy med sneglehusfeste (SV)



Artikkelnr.	Beskrivelse	Diameter	Tilslutning
19006	Elastisk kobling SV	Ø 100 mm	M14

Underlagstallerken Ø 100 mm

Underlagstallerken for fleksible sliperondeller, med borrelås.
Finnes i fleksibel utførelse med skumgummibelegg, og i stiv utførelse som er uten skumgummi.
Innfestinger varierer også.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Utførelse	Innfesting
19004	Underlagstallerken Ø 100 / SV	Fleksibel	SV
19009	Underlagstallerken Ø 100 / M14	Fleksibel	M14
19011	Underlagstallerken Ø 100 / SV u/skum	Stiv	SV
19015	Underlagstallerken Ø 100 / M14 u/skum	Stiv	M14

Diamant og slipemidler

Slipeklosser

Sebald S2K magnesittklosser

Magnesittklosser fra den tyske produsenten Sebald. Beregnet til bruk i polermaskiner og automater med vaklehode. Fickert innfesting. Fås i både 140 og 90 mm klosselengde. Bruksområde granitt.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Lengde
50100	Sebald S2K 140 mm nr. 0	0	140 mm
50101	Sebald S2K 140 mm nr. 1	1	140 mm
50102	Sebald S2K 140 mm nr. 2	2	140 mm
50103	Sebald S2K 140 mm nr. 2/3	2/3	140 mm
50104	Sebald S2K 140 mm nr. 3	3	140 mm
50105	Sebald S2K 140 mm nr. 4	4	140 mm
50117	Sebald S2K 140 mm nr. 5	5	140 mm
50107	Sebald S2K 140 mm nr. Poler	P	140 mm
50140	Sebald S2K 90 mm nr. 0	0	90 mm
50141	Sebald S2K 90 mm nr. 1	1	90 mm
50142	Sebald S2K 90 mm nr. 2	2	90 mm
50143	Sebald S2K 90 mm nr. 2/3	2/3	90 mm
50144	Sebald S2K 90 mm nr. 3	3	90 mm
50145	Sebald S2K 90 mm nr. 4	4	90 mm
50146	Sebald S2K 90 mm nr. 5	5	90 mm
50147	Sebald S2K 90 mm nr. Poler	P	90 mm

Abressa magnesittklosser

Magnesittklosser fra den spanske produsenten Abressa. Typisk til bruk i større automater grunnet større klosselengde. Brukes med vaklehode, for granitt. Fickert innfesting.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Lengde
50019	Abressa V-180 Velox nr. 0	0G	180 mm
50011	Abressa V-180 Velox nr. 1	1G	180 mm
50012	Abressa V-180 Velox nr. 2	2G	180 mm
50014	Abressa V-180 Velox nr. 4	4G	180 mm
50018	Abressa V-180 Velox nr. 8	8M	180 mm
50020	Abressa V-180 Velox poler	LUX	180 mm



Diamant og slipemidler

Sliperinger

Tornado slipering

Magnesittring for håndpolering av granitt.

Ø 100 - 110 mm, må brukes med vann.

Tornado innfesting, brukes sammen med Tornado magnetkobling.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
33001	Tornado slipering Ø100/110 1 SYN	1	Granitt
33002	Tornado slipering Ø100/110 2 SYN	2	Granitt
33003	Tornado slipering Ø100/110 3 SYN	3	Granitt
33004	Tornado slipering Ø100/110 4 SYN	4	Granitt
33005	Tornado slipering Ø100/110 5 SYN	5	Granitt
33009	Tornado slipering Ø100/110 P SYN	Poler	Granitt

SV slipering

Magnesittring laget av Sebald i Tyskland.

Ø 100 mm, med SV-feste.

Bruksområde granitt, må benyttes med vann




Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Bruksområde
35001	Slipering SV 100 x 40 1 MAG	1	Granitt
35002	Slipering SV 100 x 40 120 MAG	2	Granitt
35003	Slipering SV 100 x 40 280 MAG	3	Granitt
35004	Slipering SV 100 x 40 400 MAG	4	Granitt
35005	Slipering SV 100 x 40 5 MAG	5	Granitt
35009	Slipering SV 100 x 40 P MAG	Poler	Granitt
50080	Slipering Abressa Ø100 SV	Poler	Granitt

Tørrelipekopper og filt

Slipekopper for tørre slipping av granitt og annen stein

Filtstiver for finpolering og glansing, med SV-innfesting



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Innfesting
39005	Polerfilt Ø 100 SV		SV
37003	Slipekopp König Bakelit 90/110 mm	24/36	M14
37004	Slipekopp König Sica 90/110 mm	36	22,2 mm
37005	Slipekopp König Sica 90/110 mm	24	22,2 mm
50315	Slipekopp König 100/130 mm	60	M14
50301	König Bakelit 90/110	60	M14



Diamant og slipemidler

Slipebørster

Adria slipebørster Fickert

Børster fra Adria med Fickert innfesting.
Til bruk i større maskiner for grovere sliping.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Grad	Innfesting
31171	Børste Fickert 140 mm, diamant, grad 1	24	Fickert
31172	Børste Fickert 140 mm, Sica, grad 2	46	Fickert
31173	Børste Fickert 140 mm, Sica, grad 3	80	Fickert
31174	Børste Fickert 140 mm, Sica, grad 4	120	Fickert



Diamant og slipemidler

Polerpulver

Diverse polerpulver for granitt

Tinnaske og tilsetning. For både sort og hvit granitt. Polersvart er farvetilsetning til Tinnaske.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Enhet	Farge
50361	Polersvart i løsvekt	Pr. kg.	Sort
50370	Tinnaske i løsvekt	Pr. kg.	Hvit



Stålverktøy

Meisler

Krysshammer

Maskinmeisel for prikking av steinens overflate. Meiselen finnes i utførelser med forskjellig antall pigger og størrelse på disse.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Tenner	Nakke
21101	Krysshammer Rexid 14x14, 9T	9	12,7 x 50 mm
21102	Krysshammer Rexid 14x14, 16T	16	12,7 x 50 mm
21103	Krysshammer Rexid 20x20, 9T	9	12,7 x 50 mm
21104	Krysshammer Rexid 20x20, 16T	16	12,7 x 50 mm
21105	Krysshammer Rexid 20x20, 25T	25	12,7 x 50 mm
64020024	Krysshammer Rebit KHK 14-4a	4	12,5 x 45 mm

Skriftmeisler

Hardmetallmeisler til klassisk skrifthugging og ornamentarbeider.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Lengde	Nakke
22204	Skriftmeisel Rexid 4 mm	190 mm	12,7 x 50 mm
22208	Skriftmeisel Rexid 8 mm	190 mm	12,7 x 50 mm
22210	Skriftmeisel Rexid 10 mm	190 mm	12,7 x 50 mm
22212	Skriftmeisel Rexid 12 mm	190 mm	12,7 x 50 mm
22213	Skriftmeisel Rexid 10 mm	190 mm	10,2 x 37 mm
22214	Skriftmeisel Rexid 14 mm	190 mm	10,2 x 37 mm

Stålverktøy

Meisler

Spormeisel

Kraftig håndmeisel med hardmetallskjær, for deling og spalting av granitt og andre harde steinsorter.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Lengde
22105	Spormeisel RIM38-O	38 mm	190 mm

Settmeisel

Håndholdt spesialverktøy for deling av skifer. Rett skjær, herdet, uten hardmetall.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Lengde
22112	Settmeisel 70	70 mm	190 mm
22113	Settmeisel 50	50 mm	190 mm

Riper for skifer

Riper med hardmetallskjær, spesielt laget for deling av Oppdal-skifer og andre materialer som lar seg dele ved riping.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Dimensjon
22110	Riper for skifer	5 mm	125 x 125 mm

Kantjern

Håndmeisel med hardmetallskjær. Brukes mye for råsetting av kanter på gravstein.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Lengde
22103	Kantjern REXID 50 mm	50 mm	210 mm
64000024	Kantjern Rebit SM40-R	40 mm	190 mm
64000025	Kantjern Rebit SM40-O	40 mm	190 mm



Stålverktøy

Meisler

Piggmeisel

Håndmeisel med hardmetallskjær, for pigging i granitt og harde steinsorter.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Skjær	Skaftdimensjon
22104	Piggmeisel REXID	12 mm	L 200 mm x 24 mm

Bredmeisel

Kraftig maskinmeisel med hardmetallskjær, for tyngre ornamentarbeid i granitt og andre harde steinsorter.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Nakke
64020001	Bredmeisel Rebit BM20A	20 mm	12,5 x 45 mm
64020004	Bredmeisel Rebit BM16A	16 mm	12,5 x 45 mm

Tannmeisel

Maskinmeisel med hardmetalltenner. Beregnet for finere pigging i granitt.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Tenner	Nakke
64020021	Tannmeisel Rebit TM-10T-A	10 (2x5)	2 x 5
64020024	Tannmeisel Rebit TM-15T-A	15 (3x5)	3 x 5



Stålverktøy

Meisler

Kryssmeisel

Maskinmeisel med hardmetalltenner. Beregnet for finere pigging i granitt. Enkelrad.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Tenner	Oppsett
64020059	Kryssmeisel Rebit 4 TA	4	1 x 4

Krysstans

Maskinmeisel med hardmetalltenner. Beregnet for finere pigging i granitt. Tenner i kvadratisk oppsett.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Tenner	Oppsett
64020019	Krysstans Rebit KRS 9TA	9	3 x 3

Riffelmeisel

Maskinmeisel med hardmetalltenner. Beregnet for finere pigging i granitt. Avlange tenner i rektangulært oppsett.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Tenner	Oppsett
64020016	Riffelmeisel Rebit RFM-4EA	4	4 x 1

Spissmeisel

Maskinmeisel med spiss. Beregnet for finere pigging i granitt.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Nakke	Skaftdimensjon
22101	Spissmeisel REXID SH14	12,7 x 50	L 200 x 12 mm

Stålverktøy

Slagere/settere

Slager Peddinghaus

Slager med vibrasjonsdempende kunststoffskaft med glassfiberkjerne.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Vekt	Lengde
25011	Slager Peddinghaus 1,5 kg	1,5 kg	260 mm
25012	Slager Peddinghaus 2,0 kg	2,0 kg	260 mm

Portogisohammer König

Rundet slager med treskaft for arbeid med håndmeisler



Artikkelnr.	Beskrivelse	Vekt	Lengde
6400006	Portogisohammer König	1,0 kg	235 mm

Spaltehammer «König»

Spesialverktøy for spalting av skifer og steinblokker. Kraftig hammerhode med stort hardmetallskjær, som er montert med fjærende gummiledd på stålør-skaft. En person holder verktøyet, og en annen er oppslager med slegge.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Skaftlengde
22155	Spaltehammer «König» 1,2 kg	50 mm	800 mm

Sporhammer 1,0 kg

For tilhugging og spalting av granitt og annen hardstein. Etter ansett av hardmetallskjæret mot steinen slår oppslageren på hammerbanen med f.eks en 2 kg slager.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Skjær	Skaftlengde
22157	Sporhammer 1 kg	35 mm	380 mm



Stålverktøy

Settere og div

Enkeltsett med skaft

Tyskprodusert setthammer med enkelt skjær



Artikkelnr.	Beskrivelse	Vekt	Lengde
22158	Enkeltsett med skaft	5 kg	800 mm

Dobbeltsett med skaft

Tyskprodusert setthammer med doble skjær



Artikkelnr.	Beskrivelse	Vekt	Lengde
22159	Dobbeltsett med skaft	4 kg	800 mm

Kilesats

Norskprodusert kilesats for splitting av div. steintyper



Artikkelnr.	Beskrivelse	Diameter	Lengde
24019	Kilesats komplett	19-20 mm	110 mm

Stålverktøy

HM-bor

Hardmetallbor med kjoks

Hardmetallbor fra Irwin og König brukes til hull for brøsebokstaver, lykter og sokkelbolter. Finnes i flere innfestinger og størrelser.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Dimensjon	Innfesting
40720	Hardmetallbor 3,0 mm	3,0 x 60 mm	Kjoks
40700	Hardmetallbor 3,5 mm	3,5 x 60 mm	Kjoks
40701	Hardmetallbor 4,0 mm	4,0 x 60 mm	Kjoks
40702	Hardmetallbor Irwin Joran 5,0	5,0 x 90 mm	Kjoks
40703	Hardmetallbor Irwin Joran 6,0	6,0 x 100 mm	Kjoks
40704	Hardmetallbor Irwin Joran 7,0	7,0 x 110 mm	Kjoks
40706	Hardmetallbor Irwin Joran 8,0	8,0 x 120 mm	Kjoks
40710	Hardmetallbor Irwin Joran 3,5	3,5 x 75 mm	Kjoks
40711	Hardmetallbor Irwin Joran 4,0	4,0 x 80 mm	Kjoks

Hardmetallbor SDS+

Hardmetallbor fra Irwin brukes til hull for brøsebokstaver, lykter og sokkelbolter. Finnes i flere innfestinger og størrelser.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Dimensjon	Innfesting
40713	Hardmetallbor Irwin Speedhammer 5,0	5,0 x 160 mm	SDS+
40724	Hardmetallbor Bosch 5,0	5,0 x 110 mm	SDS+
40725	Hardmetallbor Bosch 6,0	6,0 x 110 mm	SDS+
40715	Hardmetallbor Irwin Speedhammer 7,0	7,0 x 110 mm	SDS+
40726	Hardmetallbor Bosch 8,0	8,0 x 110 mm	SDS+
40716	Hardmetallbor Irwin Speedhammer 10,0	10,0 x 160 mm	SDS+
40717	Hardmetallbor Irwin Speedhammer 12,0	12,0 x 160 mm	SDS+
40723	Hardmetallbor Irwin Speedhammer 14,0	14,0 x 210 mm	SDS+
40705	Hardmetallbor Irwin Speedhammer 16,0	16,0 x 210 mm	SDS+
40709	Hardmetallbor Irwin Speedhammer 18,0	18,0 x 210 mm	SDS+

Maskiner og løfteutstyr

Håndmaskiner

Luftdrevet vinkelsliper

Lett, enhånds trykkluftdrevet vinkelsliper med vannspyling gjennom spindelen. Velegnet for sliping og polering med fleksible 100 mm diamant rondeller. M14 spindel.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Luftbehov ca.	Vekt
41107	Luft vinkelsliper GPW-7	460 l/min	1,2 kg

Elektrisk vinkelsliper

Elektrisk vinkelsliper fra Flex. Med vannspyling. Effekt 1150W, med justerbart turtall. Maskinen har integrert overspenningsvern, og trenger derfor ikke trafo. Tilkobling direkte til 230V/50, enfas.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Spindel	Vekt
90051	Flex LE 12-3 Wet steinpolerer	M14	2,4 kg

Luftdrevet rettsliper

Lett, enhånds trykkluft rettsliper. Velegnet for ornament-, billedhugger- og skriftarbeider. Dreieventil for trinnløs turtallsregulering, 6 mm spennhylse for spesielle slipe- og freseverktøy.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Luftbehov ca.	Vekt
41101	Luft rettsliper G281 DV-5	300 l/min	0,5 kg

Luftdrevet slagdrill

Trykkluftdrevet slagdrill for bokstavhulls-boring. Regulerbart turtall og mekanisk slagmekanisme med tannkrans. Innfesting vanlig kjoks.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Luftbehov ca.	Vekt
41201	Luft slagdrill SB 22-3	250 l/min	1,7 kg

Batteridrevet vinkelsliper

Batteridrevet vinkelsliper fra Flex. Super til kapping og sliping tørt. M14 spindel. Med justerbart turtall og 18V batterier. Leveres i sett med 2 batterier og lader.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Spindel	Vekt
90055	Batteridrevet vinkelsliper Flex LBE 125	M14	1,85 kg u/batt

Maskiner og løfteutstyr

Håndmaskiner

Elektrisk slagbormaskin

Elektrisk slagbormaskin fra Duss. Brukes til å bore hull til f.eks. bronsebokstaver eller lykter/vaser. Effekt 650W.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Innfesting	Vekt
90058	Elektrisk slagbormaskin SB 13/2 RLE	Kjoks	2,0 kg

Luftdrevet meiselhammer MD067

Trykklufthammer med pistolgrep fra Mannesmann Demag. Til bruk for skriftmeisler, krysshammere etc. Skaftform 14 (Kønig), dvs. 12,7 x 50 mm. Luftbehov ca. 320 l/min.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Slag pr. min.	Vekt
41302	Trykklufthammer MD067	6200	0,7 kg

Luftdrevet meiselhammer MD121

Trykklufthammer med pistolgrep fra Mannesmann Demag. Med mindre nakke enn MD067, brukes denne typisk med slankere meisler for å fjerne fuger o.l. i utearbeider. Skaftform 7 (Kønig), dvs. 10,2 x 37 mm. Luftbehov ca. 310 l/min.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Slag pr. min.	Vekt
41301	Trykklufthammer MD121	4500	0,7 kg

Luftdrevet meiselhammer BARRE

Trykkluftdrevet retthammer i «BHV»-stil. Laget i USA av Throw & Holden, leveres i 2 varianter. Passer til verktøy med nakker Ø12,7 x 50 og Ø12,5 x 45 mm.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Luftbehov ca.	Vekt
40309	Trykklufthammer «BHV 12» (1/2")	150 l/min	0,6 kg
40310	Trykklufthammer «BHV 16» (3/4")	200 l/min	0,85 kg



Maskiner og løfteutstyr

Løfteutstyr

Vakuumløfter 400 kg

Trykkluftdrevet vakuumløfter fra VacuStoneLift, type WS. Perfekt til monumenter. Løftepute mål 550 x 220 mm. For røe overflater.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Kapasitet	Driftsmåte
61290	Vakuumløfter WG.5Y.0300	400 kg	Trykkluft

Løfteklype AW50

Løfteklype for tynnplater. Kapasitet 1200 kg, egenvekt 18,5 kg.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Kapasitet	Gripeområde
90067	Løfteklype AW50	1200 kg	10-50 mm

Bæreklemmer

For transport av plater av alle slags materialer



Artikkelnr.	Beskrivelse	Gripevidde	Vekt
64904	Bæreklemmer pr. par	0 - 40 mm	4,5 kg



Maskiner og løfteutstyr

Traller og bord

Steintralle Norstein

Steintralle beregnet for å transportere gravstein.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Kapasitet ca.	Hjuldiameter
90065	Steintralle Norstein	250 kg	250 cm

Hydraulisk jekketralle

Steintralle med jekk, beregnet for gravstein.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Kapasitet	Vekt
90060	Hydraulisk jekketralle	300 kg	30 kg

Skrifthuggerbord König

Velkjent skrifthuggerbord fra KÖNIG.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Kapasitet	Arbeidshøyde
72001	Skrifthuggerbord König	700 kg	600-920 mm



Forbruksmaterieell

Sandblåsing

Sandblåsefolie

Gummifolie, finnes i flere utgaver mhp. tykkelse og bredde.
Brukes til sandblåsing av stein.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Tykkelse
52016	Sandblåsefolie 1258 - 9,5 m. Plotter	63 cm	1,0 mm
52015	Sandblåsefolie T226 - 9,5 m. Hånd/plotter	63 cm	0,7 mm
52002	Sandblåsefolie 125-9,5 m	63 cm	1,0 mm
52024	Sandblåsefolie UblastT 722,	63 cm	1,0 mm
52025	Sandblåsefolie Ublast 722B	47,5 cm	1,0 mm
52026	Sandblåsefolie Ublast 723TR	63 cm	0,6 mm

Dekktape

En kraftig papir dekktepe som gir god beskyttelse mot sprut ved sandblåsing. For maskering av flater i nærheten av områder som skal sandblåses, reduserer forbruket av gummifolie.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Lengde
52009	Dekkfolie 432	50 mm	50 m

Maskeringstape

En tynnere og rimeligere maskeringstape. For maskering av flater i nærheten av områder som skal sandblåses.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Bredde	Lengde
60406	Sølvtepe 3M 3939	50 mm	50 m
60460	Maskeringstape papir	50 mm	50 m
60450	Maskeringstape papir	25 mm	50 m



Forbruksmaterieell

Sandblåsing

Blåsesand

Sand av aluminiumsoksyd i korning 36 til bruk for sandblåsing i stein. Leveres i forpakninger på 25 kg. Oppgitt pris pr. kg.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Korning	Forpakning
52202	Blåsesand aluoksyd NK-U F36	36	25 kg sekk



Forbruksmaterieell

Gull, lim og lakk

Bladgull

Ekte gull banket i tynne blader for bruk i inskripsjoner og ornament.
Finnes i forskjellige utførelser.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse	Blader
51008	Bladgull standard, Manetti, 22 karat	80 x 80 mm	300
60601	Bladgull 23 karat	80 x 80 mm	300

Gullgrunn

Gullgrunn brukes som heft for bladgull. Finnes i forskjellige utførelser



Artikkelnr.	Beskrivelse	Tørketid	Forpakning
51018	Gullgrunn Kölner Rapid	15 min	100 ml
60605	Gullgrunn Giusto Manetti	3 timer	250 ml
60604	Gullgrunn Giusto Manetti	12 timer	250 ml
60606	Gullgrunn Manetti oljebasert	12 timer	1000 ml

Spraylakk ProSol gull/sølv

Tysk lakkspray med gull eller sølvfarge



Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
51012	Sølvspray 400 ml		Boks
51013	Gullspray 400 ml		Boks

Skriftspray

Spraylakk til bruk i inskripsjonsarbeid



Artikkelen.	Beskrivelse	Farge	Forpakning
51024	Skriftspray S 400 ml	Sort	Boks
51025	Skriftspray H 400 ml	Hvit	Boks



Forbruksmaterieell

Gull, lim og lakk

Skriftlakk

Skriftlakk til bruk i inskripsjoner og ornamentarbeider. Kan blandes ut med tynner for bruk i lakkpistol.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Farge	Forpakning
51026	Skriftfarge sort 1000 ml	Sort	750 ml
51027	Skriftfarge hvit 1000 ml	Hvit	750 ml

Sandblåsefiller nr. 1

Vannløselig filler for bedre vedheft av gummifolie på steiner med natur- eller rå overflate. Kan brukes med lakksprøyte.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
53008	Sandblåsefiller nr. 1		3,8 liter

Sandblåsefiller nr. 2


Lim for bruk oppå filler nr. 1 eller på bearbeidede steiner med glatt overflate som tillater fjerning med skrape el. l.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
53001	Sandblåsefiller nr. 2		3,8 liter

Steinlim 1000 transparent

Polyesterbasert produkt for liming samt sparkling og fylling av hull og sprekker.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Farge	Forpakning
53002	Steinlim Akemi Marmorkitt 1000	Transparent	900 ml
53003	Herdepasta for Marmorkitt		60 gr tube



Forbruksmaterieell

Gull, lim og lakk

Bronselim Akepox

Tokomponents lim med hurtig herdetid særlig for liming av bronseartikler og bokstaver.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Farge	Forpakning
53013	Bronselim Akepox 3000	Transparent	50 ml
53013/S	Bronselim Akepox 3000	Sort	50 ml
53012	Bronselim Akepox 2010	Transparent	50 ml
53014	Bronselim blandedyse		12 pk.
53011	Bronselim håndpistol for 50 ml.		Stykk

Montasjelim 3M

Kraftig spraylim for montasje



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelse
60316	3M Montasjespray		400 ml

Gullkost

Førsteklasses spesialkost av ekte mårhår.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelse
51005	Gullkost 10/14		10-14 mm
51006	Gullkost 14/16		14-16 mm



Forbruksmateriell

Gull, lim og lakk

Integra Surface Bonder skjørtsøm

Spesiallim for liming av skjørt og andre sammenføyninger. Finnes i 410 forskjellige farger, og i to varianter: Rapid og Zero. Rapid herder på 12-15 minutter, mens Zero herder på 18-25 minutter.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Forpakning
91202	Surface Bonder Rapid 250 ml Nougat 3099	250 ml
91203	Surface Bonder Rapid 250 ml Chameleon 3008	250 ml
91204	Surface Bonder Rapid 250 ml Nacreto 3131	250 ml
91205	Surface Bonder Rapid 250 ml Perfect White 3172	250 ml
91206	Surface Bonder Rapid 250 ml White Rapid 2420	250 ml
91207	Surface Bonder Rapid 250 ml Neutral Rapid 3029	250 ml
91208	Surface Bonder Rapid 250 ml White North Rapid 2440	250 ml
91209	Surface Bonder Rapid 250 ml Nacreto Rapid 3131	250 ml
91210	Surface Bonder Rapid 250 ml Transparent Black Rapid 0260	250 ml
91211	Surface Bonder Rapid 250 ml Aqueous 3097	250 ml
91212	Surface Bonder Rapid 250 ml Polar White 3080	250 ml
91213	Surface Bonder Rapid 250 ml White Chocolate 0300	250 ml
91214	Surface Bonder Rapid 250 ml Magic 3091	250 ml
91215	Surface Bonder Rapid 250 ml Medea 3186	250 ml
91216	Surface Bonder Rapid 250 ml Zenith 3276	250 ml
91217	Surface Bonder Rapid 250 ml Transparent Black 0260	250 ml
91218	Surface Bonder Rapid 250 ml Flint 2020	250 ml
91219	Surface Bonder Rapid 250 ml Iron Grey 3064	250 ml
	Surface Bonder Zero - 410 forskjellige farger på bestilling	250 ml
91303	Integra Dispenser manuell pistol	250 ml



Integra Topseal Stone silikon lim- og tetningsmiddel

2-i 1 lim og tetningsmiddel uten løsemidler. Brukes til montasje av vasker og fuger mellom plate og vegg. Slitesterk, vanntett og langvarig! Lagerføres i svart og hvit, finnes i flere farger.

Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse
91200	Topseal Stone svart	290 ml
91201	Topseal Stone hvit	290 ml





Forbruksmateriell

Gull, lim og lakk

Skriftkniver

Skriftkniv/kuttekkniv for folie. Vanlig egg. Håndtak i plast eller metall.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Materiale	Forpakning
57002	Skriftkniv AK-1	Gul plast	Stykk
57003	Reserveblad, 25 stk for AK-1		Eske
90301	Skriftkniv NT-Cutter D-1000	Metall	Stykk
90302	Reserveblad for skriftkniv N-Cutter D-1000		Stykk

Dekor blåsepistol

Protec blåsepistol komplett med beholder. En kvalitetspistol egnet for dekorasjonsarbeider.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
51020	Protec lakkpistol 1,2 mm		Stykk
51019	Protec lakkpistol 0,8 mm		Stykk
51021	Protec kopp 125 ml		Stykk

Oljekritt

Staedtler oljekritt for permanent merking på stein, stål og alle slags materialer.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Farge	Antall i pk.
59101	Oljekritt rød	Rød	12 stk.
59102	Oljekritt gul	Gul	12 stk.

Oljeblyant

Staedtler oljeblyant for merking på stein, stål og alle slags materialer.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Farge	Antall i pk.
59104	Oljeblyant rød	Rød	12 stk.
59105	Oljeblyant gul	Gul	12 stk.

Kvalitetspensler

Lakkpensler fra Kønig av høy kvalitet, i forskjellig tykkelse. Håret er fra rød sobel, med lakkert treskaft og innfesting av sølv.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Diameter bust	Forpakning
51100	Rund pensel nr. 2	2,1 mm	Stykk
51101	Rund pensel nr. 3	2,5 mm	Stykk
51102	Rund pensel nr. 4	2,8 mm	Stykk
51103	Rund pensel nr. 5	3,3 mm	Stykk
51104	Rund pensel nr. 6	3,9 mm	Stykk

Forbruksmaterieell

Annet forbruk

Gummirulle

Rulle beregnet for montasje av sandblåsefolie på stein



Artikkelnr.	Beskrivelse		Bredde
52030	Gummirulle 75		75 mm
52031	Gummirulle 150		150 mm

Glassfiberrull

Rull med glassfiber, brukes til armering av benkeplater.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Dimensjon	Forpakning
57010	Glassfiberarmering Kønig, 100 m rull	15 x 3 mm	Rull
57011	Glassfiberarmering Weha, 100 m rull	15 x 3 mm	Rull

Sikringsbolter

Syrefaste bolter til sikring av gravmonumenter



Artikkelnr.	Beskrivelse	Antall	Forpakning
99002	Rustfrie bolter, 12 x 150 mm	120	Spann
99004	Rustfrie bolter, 14 x 150 mm	89	Spann

Spyd for sokler

Jordspyd for å sikre sokler samtidig som gravmonumentet. Norskprodusert i syrefast stål.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Lengde	Forpakning
99016	Spyd for sokler, Ø 14 mm	850 mm	Stykk
99017	Spyd for sokler, Ø 16 mm	850 mm	Stykk



Forbruksmaterieell

Annet forbruk

Avstryker

Avstryker for våte flater



Artikkelnr.	Beskrivelse	Dimensjon	Forpakning
91005	Avstryker	15 x 3 mm	Rull

Beskyttelsesplast

Bobleplast og skumfolie i rull, for beskyttelse



Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
90490	Bobleplast rull 0,75 x 150		Rull
90489	Skumfolie rull 0,75 x 300m, 1 mm tykk		Rull



Forbruksmateriell

Annet forbruk

Sandblåsedyse

Keramiske sandblåsedyser til bruk i små sandblåsere



Artikkelnr.	Beskrivelse	Lengde	Åpning
52111	Keramisk sandblåsedyse stor	95 mm	3,2 mm
52112	Keramisk sandblåsedyse stor	95 mm	4,0 mm
90205	Keramisk sandblåsedyse liten	25 mm	2,4 mm

Hvalspø

Førsteklasses sepia-skjell. Selges i kg.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
51002	Hvalspø, pr. kg.		Kg.



Forbruksmaterieell

Rens og pleie

Steinfix

Steinfix er en norskeid produsent av kjemikalier beregnet for både vask, rens, impregnering og fargeforsterking av flere typer materialer.



Artikkelnr.	Beskrivelse	Formål	Forpakning
90491	Steinfix 10	Flekkfjerner	1 liter
90492	Steinfix 30	Flekkfjerner	1 liter
90493	Steinfix 40	Rengjører	1 liter
90494	Steinfix 50	Impregnerer	1 liter
90495	Steinfix 60	Rengjører	1 liter
90496	Steinfix 100 + Nano 250 ml	Impregnerer	1 liter
90497	Steinfix 100 + Nano 1 l	Impregnerer	5 liter
90498	Steinfix 70 spray	Rengjører	0,5 liter



Forbruksmaterieell

Rens og pleie

Akemi

Tyskproduserte kjemikalier til forskjellig bruk



Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
90571	Olje og fettfjernepasta		Stykk
90572	Steinrens		Stykk
90573	Sementflekkfjerner		Stykk
90574	Rustfjerner		Stykk
90575	Voksfjerner		Stykk
90576	Anti-grønn		Stykk
90577	Steinsåpe Akemi		Stykk
90578	Akemi Trippeleffekt		Stykk
90590	Antiflekk nano 0,25 l		Stykk
90580	Antiflekk nano 1 l		Stykk
90581	Steinimpregnering		Stykk
90582	Fargeforsterker 1l		Stykk
90583	Fargeforsterker super 1l		Stykk
90584	Steinpolish voks		Stykk
90585	Fargeforsterker super 0,25		Stykk
90586	Steinpolish silikon		Stykk
90587	Natursteinpleiesett		Stykk
90588	Gravsteinpleiesett		Stykk

Forbruksmaterieell

Verneutstyr

Vernesko lave

Lave vernesko i skinn, med BOA istedenfor lisser.



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70030	Vernesko Elten Reaction XXT Pro		36-47

Vernesko halvhøye

Vernesko av skinn, kraftig, halvhøy type, med BOA istedenfor lisser



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70061	Vernesko Elten Reaction XXT Pro halvhøy		39-48

Vernestøvel

Kraftig støvel med vernetå



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70010	Vernestøvel		39-47

Arbeidshanske NorHand

Myk arbeidshanske til generell bruk



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelse
70301	Arbeidshanske NorHand		10

Engangshanske Chemstar

Nitril engangshanske i svart farge



Artikkelnr.	Beskrivelse	Forpakning	Størrelse
70309	Engangshanske Chemstar Nitril	Eske, 50 stk.	L, XL



Forbruksmateriell

Verneutstyr

Arbeidshanske Pro-Fit

Lett og smidig arbeidshanske med gummiert belegg for håndflaten



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70304	Arbeidshanske Pro-Fit		9, 11

Gummihanske

Lange gummihansker med ekstra grep for glatte materialer



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70302	Gummihanske lang		9

Arbeidshanske Nitril Hercules

All-round gummiert Nitril arbeidshanske



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70305	Arbeidshanske Hercules		9, 10

Filtsåle til vernesko

Såle av ullfilt, passer i de fleste vernesko og støvler



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70202	Ullfiltsåle Pedagog		39-47



Forbruksmaterieell Verneutstyr

Dempesåle til vernesko



Kunststoffsåle med dempeeffekt, godt egnet til harde underlag

Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelse
70207	Dempesåle Shockabsorption		39-45

Hørselvern Peltor



Høykvalitets hørselvern til generell bruk

Artikkelnr.	Beskrivelse		Farge
70100	Hørselvern Peltor X2A		Gul/sort

3M Vernemaske



Halvmaske laget av 3M, til bruk i støvete omgivelser

Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelse
70210	Halvmaske 3M VE7500		Stor
70211	Gassfilter VE6055 for halvmaske		
70212	Filterholder for halvmaske		
70213	Partikkelfilter for halvmaske		
70214	Støvfilter P3 for halvmaske		
70215	Oppevaringsboks for halvmaske		

3M Støvmaske



Engangs støvmaske med ventil fra 3M

Artikkelnr.	Beskrivelse		Forpakning
70202	Støvmaske m/ventil		10-pakk



Forbruksmateriell

Verneutstyr

Vernebriller SKYDDA

Vernebriller fra SKYDDA til generell bruk



Artikkelnr.	Beskrivelse		Farge
70121	Vernebrille SKYDDA klar		Blank

Oljeforkle

Vannnett forkle fra Aalesund Protective Wear



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelse
70310	Oljeforkle Vigra		120

Oljekittel

Oljekittel med ermer fra Aalesund Protective Wear



Artikkelnr.	Beskrivelse		Størrelser
70705/S	Oljekittel med ermer		S
70705/M	Oljekittel med ermer		M
70705/L	Oljekittel med ermer		L
70705/XL	Oljekittel med ermer		XL

**RABATTSATSER:**

Vi har mengderabatt på noen utvalgte varer:

<u>Vare</u>	<u>Min. mengde</u>	<u>Rabatt</u>
Sandblåsefolie	5 stk.	5 %
Sandblåsefolie	25 stk.	10 %
Blåsesand	1000 kg	5 %

Rabattsatsene gjelder ikke dersom varene er på tilbud.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSERPriser og leveringsbetingelser:

Prisene som er oppgitt i katalog og prislister er å forstå eks. mva og frakt. Varene sendes for kjøpers regning og risiko (FCA Eide). Frakt og porto faktureres til kostpris. Det tas forbehold om trykkfeil og at prisene kan endres uten forutgående varsel. Dette vil typisk være grunnet endring fra våre underleverandører eller større valutaendringer.

Prisene i våre prislister er å forstå som nettopriser, dvs. de er basert på engrossalg til industrien uten rabattordninger andre enn nevnt ovenfor.

Betaling:

Vi kjører vanligvis samlefakturering en gang pr. uke med 20 dagers kreditt fra fakturadato. I hht. lov om salgspant beholder vi eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt. Etter forfall beregnes renter etter morarenteloven.

Generelt:

Retur av varer må avtales spesielt.
Forøvrig vil våre betingelser følge norsk lov og eventuelle tvister avgjøres i henhold til dette.